




NOTAS:
1. A seguinte peça estrutural foi eliminada por modificação posterior e não existe no desenho. Pílor: P140.


LEGENDA DE PILARES:

 Pilares moldados no local.

 Pilares pré-fabricados.

01 NBR6118:2007 - Classe de Agressividade Ambiental = II (estrutura revestido).
02 NBR6118:2007 - Concreto com $f_{ck}=25\text{MPa}/35\text{MPa}(\text{Pré})$ - Aço CA-50/60.
03 NBR6118:2007 - Cobrimentos fixados nas respectivas planta de detalhes de armações.
Controle rigoroso das formas.

08	34/01/2014	Modificação de níveis, conforme estabelecido em reunião – revisão geral Correção da nomenclatura das vigas na área técnica A100;	Dionísio
07	27/11/2013	Representação da via	Dionísio
07	27/11/2013	Solução para áreas "in hold" e seção circular das pilares P78, P80 e P81.	Dionísio
07	27/11/2013	Revisão geral – acompanhamento reunião de projetos (28/10/2013).	Dionísio
05	30/09/2013	Revisão geral – acompanhamento projeto da Arquitetura de 25/09/2013.	Dionísio
04	23/09/2013	Revisão geral – acompanhamento projeto da Arquitetura/Rol-Do de 20/09/2013.	Dionísio
03	25/05/2013	Modifica escada secundária da torre comercial conforme reunião (24/05).	Dionísio
02	24/05/2013	Revisão geral – acompanhamento resoluções reunido e ora. de 17/05/2013.	Dionísio
01	24/05/2013	Revisão geral – acompanhamento reunião com reunião com 17/05/2013.	Dionísio
00	11/04/2013	Emissão inicial – acompanhamento resoluções reunido e ora. de 09/04/2013.	Dionísio
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÕES	RFSD



CLIENTE:	JPI PARTICIPAÇÕES LTDA	DESENHO:	419_for03_r8
OBRA:	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE SHOPPING Rodovia BR-101, s/n (Fazenda Imperial) Telxira de Freitas - BA	ESCALA:	1:250
PROJETO ESTRUTURAL	MEZANINOS	DATA - REVISÃO:	04/01/14 - R8
		PROJETO:	E 419
		FORMAS	FOR 05